



CADA PRODUCTO SU MEJOR OPCIÓN

CATÁLOGO V.10



Somos una importadora mexicana que comercializa material eléctrico, contamos con más de 20 años de experiencia en cobertura nacional y en América Central.

Desde nuestros inicios contemplamos atender un nicho del mercado con productos de calidad a precios competitivos, algunos inclusive, que cumplieran con normas de calidad internacional, mismos que ayudarían a fabricantes y artesanos nacionales a exportar a otros países como EEUU y Canadá.

MISIÓN

Comercializar accesorios eléctricos que satisfagan las necesidades de variedad, oportunidad y precio de nuestros clientes.

VISIÓN

Lograr que nuestra empresa de accesorios eléctricos Supplier, sea reconocida como la mejor opción en México.

VALORES


Trabajamos en un marco de responsabilidad, respeto y creatividad.



CADA PRODUCTO SU MEJOR OPCIÓN


ÍNDICE

LÍNEA PRO	2
PLACAS BLANCO / NEGRO	4
ACCESORIOS BLANCO / NEGRO	11
PLACAS GRAFITO / PLATA	14
ACCESORIOS GRAFITO / PLATA	22
CLAVIJAS INDUSTRIALES / DOMÉSTICAS	25
LÍNEA ESTÁNDAR	28
PORTALÁMPARAS	32
DE CONTRATUERCA	33
VARIOS	35
PARA CANDIL	37
DE PORCELANA	39
CON FOTOCELDA / SENSOR	42
LATONADA	43
FLUORESCENTES / LED	44
ATENUADORES DE INTENSIDAD (DIMMER)	45
FOTOCELDAS & SENSORES DE MOVIMIENTO	47
APAGADORES DE PASO	51
TIMBRES & CAMPANAS INDUSTRIALES	55
INALÁMBRICOS	56
ALÁMBRICOS	58
CAMPANAS INDUSTRIALES	59
INTERRUPTORES	60
DE BALACÍN	61
DE PALANCA	62
DE PRESIÓN	63
DE CADENA	64
CAPACITORES PARA VENTILADOR	65
ACCESORIOS VARIOS	68
REGADEDA	69
TABLETA DE TERMINALES	70
CONECTORES PARA CABLE	71
SUJETADOR PARA CABLE / EXTENSIÓN PARA VENTILADOR	72
CONDICIONES DE VENTA	73



NEGRO | BLANCO | GRAFITO | PLATA

RECEPTÁCULO DÚPLEX



PLACAS ARMADAS

INTERRUPTORES | TIMBRES | DIMMER | RECEPTÁCULOS


TOMA TELEFÓNICA | TOMA COAXIAL | PUERTO USB | PLACAS



**INTERRUPTOR SENCILLO
DE ESCALERA**




4. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO



SPM-1000B/N

Placa plástica ciega.

Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas




SPM-1006B/N

Placa plástica con toma TV coaxial.

Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Plástico
Material Toma	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Toma	Blanco / Negro




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SPM-31B/N

Placa plástica con interruptor grande de escalera tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple
con las normas ANCE



Indicador
Fluorescente



Placa
Plástica



Módulos de
Policarbonato




Chasis
Metálico



Incluyen
Tornillos


5. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO




SPM-121616B/N

Placa plástica con dos interruptores de 1.5" sencillos.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-121617B/N

Placa plástica con interruptor sencillo de 1.5" a dos vías y un interruptor de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-121717B/N

Placa plástica con dos interruptores de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



*La venta de los productos se maneja por sub empaque o caja máster. Consulte precios con un asesor de ventas. Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos. SUPPLIER® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

NOM



Este producto cumple
con las normas ANCE

Indicador
Fluorescente

Placa
Plástica


Módulos de
Policarbonato

Chasis
Metálico

Incluyen
Tornillos

6. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO

SPM-121615B/N



Placa plástica con un interruptor de 1.5" sencillo de dos vías y un receptáculo de 1.5" sencillo polarizado a tierra.

Capacidad Interruptor 16A 250V~

Capacidad Receptáculo 15A 127V~ 60Hz

Tamaño 3 Módulos

Material Placa Plástico

Material Int - Recep Policarbonato

Color Placa Blanco / Negro

Color Int - Recep Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Placa plástica con interruptor de 1.5" sencillo de escalera tres vías y un receptáculo de 1.5" polarizado.

Capacidad Interruptor 16A 250V~

Capacidad Receptáculo 15A 127V~ 60Hz

Tamaño 3 Módulos

Material Placa Plástico


Material Int - Recep Policarbonato

Color Placa Blanco / Negro

Color Int - Recep Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Placa plástica con receptáculo doble a tierra.

Capacidad 15A 127V~ 60Hz


Tamaño 3 Módulos

Material Placa Plástico

Material Receptáculo Policarbonato

Color Placa Blanco / Negro

Color Receptáculo Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple
con las normas ANCE



Indicador
Fluorescente



Placa
Plástica



Módulos de
Policarbonato




Chasis
Metálico



Incluyen
Tornillos




7. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO




SPM-12010101B/N

Placa plástica con tres interruptores sencillos de dos vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-12020202B/N

Placa plástica con tres interruptores de escalera de tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-110309B/N

Placa plástica con receptáculo sencillo polarizado a tierra y conector dual USB.

Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Capacidad Conector USB	2100mA - 5V~
Tamaño	2 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Recep - USB	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Recep - USB	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



NOM

ANCE

Este producto cumple
con las normas ANCE

Indicador
Fluorescente

Placa
Plástica

Módulos de
Policarbonato

Chasis
Metálico

Incluyen
Tornillos

8. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO



SPM-12010303B/N

Placa plástica con un interruptor sencillo de dos vías y dos receptáculos sencillos polarizados a tierra.

Capacidad Interruptor 16A 250V~

Capacidad Receptáculo 15A 127V~ 60 Hz


Tamaño 3 Módulos

Material Placa Plástico

Material Int - Recep Policarbonato

Color Placa Blanco / Negro

Color Int - Recep Blanco / Negro



**Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas**



SPM-12010103B/N

Placa plástica con dos interruptores sencillos de dos vías y un receptáculo polarizado sencillo a tierra.

Capacidad Interruptor 16A 250V~

Capacidad Receptáculo 15A 127V~ 60 Hz


Tamaño 3 Módulos

Material Placa Plástico


Material Int - Recep Policarbonato

Color Placa Blanco / Negro

Color Int - Recep Blanco / Negro



**Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas**



SPM-12030303B/N

Placa plástica con tres receptáculos polarizados sencillos a tierra.

Capacidad 15A 127V~ 60 Hz

Tamaño 3 Módulos

Material Placa Plástico

Material Receptáculo Policarbonato

Color Placa Blanco / Negro

Color Receptáculo Blanco / Negro



**Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas**



Este producto cumple
con las normas ANCE



Indicador
Fluorescente



Placa
Plástica



Módulos de
Policarbonato



Chasis
Metálico



Incluyen
Tornillos




9. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO



Receptáculo dúplex, GFCI 15A.

SPM-30B/N

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Nema	5 - 15 R
Nivel de Disparo	Clase A, 4.6 mA~6mA
Material Placa	Plástico
Material Receptáculo	Policarbonato
Color	Blanco / Negro
Color Int-Recep	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple
con las normas ANCE



Módulos de
Policarbonato



Chasis
Metálico



Incluyen
Tornillos


10. PLACAS PREMIUM BLANCO / NEGRO





SPM-10B/N

Placa plástica con chasis metálico, módulo sencillo.

Tamaño	1 Módulo
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas





SPM-11B/N

Placa plástica con chasis metálico, dos módulos.

Tamaño	2 Módulos
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas




SPM-12B/N

Placa plástica con chasis metálico, tres módulos.

Tamaño	3 Módulos
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-14B/N

Placa plástica con chasis metálico, módulo sencillo de 1.5".

Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas

11. ACCESORIOS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO



Interruptor sencillo, dos vías.



SPM-01B/N




Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro



Interruptor de escalera, de tres vías.



SPM-02B/N



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro



Interruptor sencillo de 1.5",
dos vías.



SPM-16B/N



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro



Interruptor de escalera de 1.5",
tres vías.




SPM-17B/N




Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

► Apagador Sencillo 2 Vías



► Apagador Escalera 3 Vías



12. ACCESORIOS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO



Toma TV coaxial.



SPM-06B/N



Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Toma telefónica cuatro hilos.



SPM-07B/N



Entrada	RJ-11
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro


Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Zumbador alámbrico.



SPM-105B/N



Capacidad	127V ~ 60Hz 0,43A
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 360 pzas
Sub Empaque 36 pzas



Botón Timbre.




SPM-05B/N




Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Módulo ciego chico.



SPM-00B/N



Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 60 pzas



Dimmer.



SPM-08B/N



Capacidad	AC 127V~ 300W
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 380 pzas
Sub Empaque 38 pzas

13. ACCESORIOS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO



Receptáculo polarizado, sencillo a tierra.



SPM-03B/N



Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Conexión USB doble tipo A.




SPM-09B/N



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	2100mA 5V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro




Receptáculo polarizado dúplex,
a tierra.

SPM-04B/N




Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Receptáculo sencillo polarizado de
1.5", a tierra.




SPM-15B/N



Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro


Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

► Receptáculo a Tierra




Polarizado 1 Módulo

► Receptáculo a Tierra




Polarizado 1.5"


► Conexión USB



5V



Placa de acero inoxidable con interruptor grande de escalera tres vías.



Placa de acero inoxidable con receptáculo doble a tierra.


15. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



SPM-1000/P

Placa ciega, de acero inoxidable.

Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SPM-1006/P

Placa de acero inoxidable con toma TV coaxial.

Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Toma	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Toma	Grafito / Plata




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SPM-31/P

Placa de acero inoxidable con interruptor grande de escalera tres vías.

Capacidad	16A 250V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



NOM

ANCE

Este producto cumple
con las normas ANCE

Indicador
Fluorescente

Placa de
Acero Inoxidable

Módulos de
Policarbonato

Chasis
Metálico

Incluyen
Tornillos


16. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PRO PLATA



SPM-121616/P

Placa de acero inoxidable con dos interruptores de 1.5" sencillos.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-121617/P

Placa de acero inoxidable con interruptor sencillo de 1.5" a dos vías y un interruptor de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-121717/P

Placa de acero inoxidable con dos interruptores de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple
con las normas ANCE



Indicador
Fluorescente



Placa de
Acero Inoxidable



Módulos de
Policarbonato



Chasis
Metálico



Incluyen
Tornillos



17. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



SPM-121615/P

Placa de acero inoxidable con un interruptor de 1.5" sencillo de dos vías y un receptáculo de 1.5" sencillo polarizado a tierra.

Capacidad Interruptor 16A 250V~

Capacidad Receptáculo 15A 127V~ 60Hz

Tamaño 3 Módulos

Material Placa Acero Inoxidable

Material Int - Recep Policarbonato

Color Placa Steel Gray

Color Int - Recep Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-121715/P

Placa de acero inoxidable con interruptor de 1.5" sencillo de escalera tres vías y un receptáculo de 1.5" polarizado.

Capacidad Interruptor 16A 250V~

Capacidad Receptáculo 15A 127V~ 60Hz


Tamaño 3 Módulos

Material Placa Acero Inoxidable


Material Int - Recep Policarbonato

Color Placa Steel Gray

Color Int - Recep Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-1204/P

Placa de acero inoxidable con receptáculo dúplex a tierra.

Capacidad 15A 127V~ 60Hz


Tamaño 3 Módulos

Material Placa Acero Inoxidable


Material Receptáculo Policarbonato

Color Placa Steel Gray

Color Receptáculo Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple
con las normas ANCE



Indicador
Fluorescente



Placa de
Acero Inoxidable



Módulos de
Policarbonato



Chasis
Metálico



Incluyen
Tornillos

18. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



SPM-12010101/P

Placa de acero inoxidable con tres interruptores sencillos de dos vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-12020202/P

Placa de acero inoxidable con tres interruptores de escalera tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-110309/P

Placa de acero inoxidable con receptáculo sencillo polarizado a tierra y conector dual USB.

Capacidad Receptáculo	15A 127V ~ 60 Hz
Capacidad Conector USB	2100mA - 5V~
Tamaño	2 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Recep - USB	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Recep - USB	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple
con las normas ANICE



Indicador
Fluorescente



Placa de
Acero Inoxidable



Módulos de
Policarbonato



Chasis
Metálico



Incluyen
Tornillos



SPM-12010303/P



Placa de acero inoxidable con un interruptor sencillo de dos vías y dos receptáculos sencillos polarizados a tierra.

Capacidad Interruptor 16A 250V~

Capacidad Receptáculo 15A 127V~ 60 Hz


Tamaño 3 Módulos

Material Placa Acero Inoxidable

Material Int - Recep Policarbonato

Color Placa Steel Gray

Color Int - Recep Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Placa de acero inoxidable con dos interruptores sencillos de dos vías y un receptáculo polarizado sencillo a tierra.

Capacidad Interruptor 16A 250V~

Capacidad Receptáculo 15A 127V~ 60 Hz


Tamaño 3 Módulos

Material Placa Acero Inoxidable

Material Int - Recep Policarbonato

Color Placa Steel Gray

Color Int - Recep Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Placa de acero inoxidable con tres receptáculos polarizados sencillos a tierra.

Capacidad 15A 127V~ 60 Hz

Tamaño 3 Módulos

Material Placa Acero Inoxidable

Material Receptáculo Policarbonato

Color Placa Steel Gray


Color Receptáculo Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



20. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA




Funciona para instalaciones en
lugares húmedos.

Receptáculo dúplex, GFCI 15A.

SPM-30/P

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Nema	5 - 15 R
Nivel de Disparo	Clase A, 4.6 mA~6mA
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Receptáculo	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple
con las normas ANCE




Placa de
Acero Inoxidable



Módulos de
Policarbonato




Chasis
Metálico
Incluyen
Tornillos




SPM-10

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, sencilla.

Tamaño	1 Módulo
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas




SPM-11

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, dos módulos.

Tamaño	2 Módulos
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-12

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, tres módulos.

Tamaño	3 Módulos
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-14

*Placa de acero inoxidable con chasis metálico,
módulo sencillo de 1.5".*

Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Dimensiones	12 cm * 8 cm
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas

22. ACCESORIOS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



Interruptor sencillo, dos vías.



SPM-01/P



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata



Interruptor de escalera, de tres vías.



SPM-02/P



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata



Interruptor sencillo de 1.5'',
dos vías.



SPM-16/P



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo de 1.5''
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata



Interruptor de escalera de 1.5'',
tres vías.




SPM-17/P




Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo de 1.5''
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

► Apagador Sencillo 2 Vías



► Apagador Escalera 3 Vías







Toma TV coaxial.



SPM-06/P



Toma telefónica cuatro hilos.



SPM-07/P




Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas




Entrada	RJ - 11
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas




Zumbador alámbrico.



Capacidad	127V~ 60Hz 0,43A
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 360 pzas
Sub Empaque 36 pzas

SPM-105/P



Botón Timbre.



SPM-05/P

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Módulo ciego chico.



Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 60 pzas

SPM-00/P



Dimmer.



SPM-08/P

Capacidad	AC 127V~ 300W
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 380 pzas
Sub Empaque 38 pzas

24. ACCESORIOS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



Receptáculo polarizado, sencillo a tierra.



SPM-03/P



Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Receptáculo polarizado dúplex, de tierra.

SPM-04/P



Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata


Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Conexión USB doble tipo A.




SPM-09/P



Caja Máster	4000 pzas
Sub Empaque	40 pzas

Capacidad	2100mA 5V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata



Receptáculo sencillo polarizado de 1.5", a tierra.




SPM-15/P



Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata


Caja Máster	400 pzas
Sub Empaque	40 pzas

► Receptáculo a Tierra




Polarizado 1 Módulo

► Receptáculo a Tierra



Polarizado 1.5"

► Conexión USB



5V

CLAVIJAS

INDUSTRIALES & DOMÉSTICAS



Clavija de hule a tierra y
abrazaderas, dos polos.



26. CLAVIJAS INDUSTRIALES



Clavija de hule a tierra y abrazaderas, dos polos.



SC-1709

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas




Capacidad	15A 125V ~
Material	Hule - Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15P



Receptáculo de hule a tierra y abrazaderas, dos polos.



SC-222



Capacidad	15A 125V ~
Material	Hule - Cobre
Conexión	Hembra
Nema	5-15R



Clavija blindada a tierra y abrazaderas, dos polos.



SC-2867

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad	15A 125V ~
Material	Vinilo, Metal, Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15P



Receptáculo blindado a tierra y abrazaderas, dos polos.



SC-2887



Capacidad	15A 125V ~
Material	Vinilo, Metal, Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15R



Clavija de vinilo a tierra y abrazaderas, dos polos.



SC-4867

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 10 pzas




Capacidad	15A 125V ~
Material	Vinilo, Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15P



Receptáculo de vinilo a tierra y abrazaderas, dos polos.



SC-4887



Capacidad	15A 125V ~
Material	Vinilo, Cobre
Conexión	Macho
Nema	5-15R



G - Conector a Tierra W - Conductor Blanco Neutro



Clavija sencilla de hule y cobre.

SC-500



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 24 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Conexión	Macho
Material	Hule - Cobre
Color	Negro



Contacto colgante de hule y cobre.

SC-504




Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	15A 125V ~
Conexión	Hembra
Material	Hule - Cobre
Color	Negro



Clavija convertidora redonda
a plano.

SC-1151N



Caja Máster 2,000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Capacidad	6A 125V ~
Adaptador	Tipo C
Material	Hule - Cobre
Color	Negro



Clavija convertidora aterrizada,
de cobre.

SC-419



Caja Máster 900 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	15A 250V ~
Conexión	Macho
Material	Hule - Cobre
Color	Naranja



Clavija blindada polarizada, de dos
polos, de cobre.

SC-862



Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	15A 127V ~
Conexión	Macho
Material	Metal - Cobre
Color	Plata


LÍNEA ESTÁNDAR

APAGADORES | PLACAS ARMADAS
PLACAS SENCILLAS | PLACAS PARA INTEMPERIE

Contacto de piso empotrado con
registro incluído.



Slow pop-up



**GRADO
HOSPITALARIO**



Apagador oculto doble, un polo. **SE-271**

Capacidad	10A 125V ~
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	PC / Cobre
Color	Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



*Receptáculo oculto sencillo
aterrizado dos polos.*



SE-817

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Nema	5 - 15R
Tamaño	1 Módulo
Material	PC / Cobre
Color	Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



*Receptáculo dúplex visible,
polarizado a tierra.*

¡IRROMPIBLE!
¡Déjalo caer!

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Tamaño	2 Módulos
Material	ABS
Color	Blanco*

SR-078




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



*Receptáculo triple visible,
con contacto de cobre.*

SR-743

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material	Cobre/Polipropileno
Color	Negro



Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 12 pzas


30. LÍNEA ESTÁNDAR



Receptáculo dúplex, tierra aislada, dos polos, tres hilos.

SE-830B/N

Capacidad	20A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Nema	5-20 R
Tamaño	2 Módulos
Material	PC/ Chasis Metálico Galvanizado
Color	Blanco / Naranja




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Receptáculo dúplex, tierra aislada, dos polos, para piso.

SE-300P/PG

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	Acero Inoxidable (Exterior / Caja) Termoplástico (Interior / Placa)
Color	Plata / Dorado




Caja Máster 20 pzas
Sub Empaque 1 pza




Receptáculo dúplex, tierra aislada, dos polos.

SE-300

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Nema	5-15 R
Tamaño	2 Módulos
Nivel de Disparo	Clase A, 4.6 mA~6mA
Material Interior	Metal
Material Exterior	Termoplástico
Color	Blanco



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Placa doble.


SE-2132N/B/M

Tamaño 2 Módulos

Material ABS

Color Naranja / Blanco / Marfil

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas



Placa sencilla, interruptor circular.

SE-2131

Tamaño 1 Módulo

Material ABS

Color Marfil

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas



Placa sencilla, interruptor rectángular.


SE-2134

Tamaño 1 Módulo

Material ABS

Color Marfil

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas



Placa sencilla para intemperie.


SE-1961

Tamaño 1 Módulo

Material Policarbonato

Color Gris

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Placa doble para intemperie.

SE-1962

Tamaño 2 Módulos

Material Policarbonato

Color Gris

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

PORTALÁMPARAS



CONTRATUERCA | VARIOS | PARA CANDIL
DE PORCELANA | CON FOTOCELDAS | CON SENSOR DE MOVIMIENTO
LATONADAS | PARA FLUORESCENTES | LED



33. PORTALÁMPARAS DE CONTRATUERCA



*Desnudo contratuera
con tornillos. E-26*



SP-306



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Blanco



*Desnudo contratuera
con tornillos. E-26*



SP-306N



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



*Sencillo contratuera
para niple. E-26*



SP-6051B



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	4A 250V~ 660W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Plástico PET
Color	Blanco



*Sencillo contratuera
para niple. E-26*



SP-6051N



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	4A 250V~ 660W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Plástico PET
Color	Negro



*Con apagador de llave y
contratuera. E-26.*



SP-5004



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V ~ 250W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Fenólico
Color	Negro



*Con apagador de llave y
contratuera. E-26.*



SP-7004



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V ~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

34. PORTALÁMPARAS DE CONTRATUERCA / VARIOS



Desnudo contratuerca
con cables. E-26

SP-618



Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



De contratuerca con
apagador de cadena. E-26

SP-7003



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Sencillo de contratuerca
para niple. E-26

SP-7021



Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Para intemperie con cables
de 15 cm. E-26

SP-145



Caja Máster 360 pzas
Sub Empaque 30 pzas

Capacidad	250V~ 660W 50/60Hz
Calibre	20 AWG (15cm)
Material	Hule
Color	Negro



◆ ¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!

Con rosca para niple E-26

SP-1000C



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Policarbonato
Color	Café



◆ ¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!

Con rosca para niple E-26

SP-1000M



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Policarbonato
Color	Marfil



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Con rosca, para niple, E-26.

SP-313B



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Blanco



Con rosca, para niple, E-26.

SP-313N



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Con clavija, E-26.

SP-9002B



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125/250V~ 660W
Contacto	Clavija
Material	Fenólico
Color	Blanco



Con clavija, E-26.

SP-9002N



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125/250V~ 660W
Contacto	Clavija
Material	Fenólico
Color	Negro



Con herraje para tornillo
(escuadra), cables de 15cm. E-26.

SP-7013



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	125V~ 660W
Soquet	Cables
Material	Fenólico
Color	Negro



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.


36. PORTALÁMPARAS VARIOS



Base redonda de 4.5".

SP-500

Capacidad	4A 250V~ 100W 60 Hz
Calibre	12AWG/14AWG
Dimensiones	120 x 120mm
Material	Polipropileno
Color	Blanco



Caja Máster 120 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SP-927

Con apagador rotativo, E-26.



Caja Máster 460 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



SP-5006

Con apagador de paso para niple, E-26.



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Fenólico
Color	Negro



SP-7006

Con apagador de paso para niple, E-26.



Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



SP-6021

Sencillo con rosca, para niple E-26.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



SP-212C

Para niple corto, E-12.



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Terminales de Presión
Herraje	25 mm
Color	Negro



SP-212L

Para niple largo, E-12.



Caja Máster 1500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Terminales de Presión
Material	45 mm
Color	Negro



SP-314

Para niple, E-14



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	1A 250V~ 100W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Fenólico
Color	Negro



SP-1226

Convertidora de E-12 a E-26.




Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Material	Metal / Cartón
Color	Café



UL SP-303

Para niple E-12.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Herraje	80 mm
Vela	4"
Material	Fenólico, Cartón, Metal
Color	Negro/Blanco




Para niple ajustable, E-26.



SP-308

Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Tornillos
Herraje	103-140 mm
Vela	5.5"
Material	Fenólico, Cartón, Metal
Color	Negro/Blanco



Caja Máster 150 pzas
Sub Empaque 50 pzas


UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

38. PORTALÁMPARAS PARA CANDIL / DE PORCELANA



Para niple ajustable, E-12.

SP-412




Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Herraje	48 mm
Vela	2 1/4"
Material	Fenólico, Cobre, Cartón
Color	Negro / Blanco



Para niple ajustable, E-12.

SP-4124




Caja Máster 700 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Material	82 - 114 mm
Color	1 5/4"
Material	Fenólico, Cobre, Cartón
Color	Negro / Blanco



Base redonda, abierta de 4.5". E-26

SP-400A



Caja Máster 60 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Dimensiones	11 cm * 11 cm * 3.85 cm
Material	Porcelana
Color	Marfil



Base redonda, cerrada de 4.5". E-26

SP-400C



Caja Máster 60 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Dimensiones	11 cm * 11 cm * 3.85 cm
Material	Porcelana
Color	Marfil



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.




De dos orificios (4KV) E-26.

SP-6015

Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	660V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



De dos orificios E-26.

SP-6003

Capacidad	660V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



Con herraje para niple E-26.

SP-603L

Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil



Con herraje para niple
(vertical) E-26.

SP-6032

Con herraje para niple
(vertical) E-26.

SP-6032




Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil



Con herraje para niple
(vertical) E-26.

SP-6031

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil

SP-6037

De dos orificios, E-26.



Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

40. PORTALÁMPARAS DE PORCELANA



Con herraje (escuadra) con cables, E-26.

SP-6013

Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas




De orificios con cables E-26.

SP-519W

Capacidad	4A 250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas



De dos orificios MOGUL con tornillos, con cables, E-40.

SP-990W

Capacidad	16A 250V~ 1500W
Calibre	16 AWG (25 cm)
Material	Porcelana
Color	Marfil

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



De dos orificios E-26.

SP-519

Capacidad	4A 250V~ 660W
Contacto	Opresores
Material	Porcelana
Color	Marfil

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas



De dos orificios MOGUL, E-40.

SP-990

Capacidad	16A 250V~ 1500W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Convertidora de E-26 a E-40

SP-2640

Capacidad	6A 220V~
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Marfil



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



SP-517

Base cuadrada, E-26.



Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 20 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



SP-610

Para anuncio, de contratuerca, E-26.



Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 20 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



SP-4026

Convertidora MONGUL de E-40 a E-26.



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas

Capacidad	4A 250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Base	E-40
Material	Porcelana
Color	Marfil



SP-507

Base redonda para lámpara MR-16,
base GX-5.30.



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 100W
Calibre	18 AWG (Teflón)
Temp. Máxima	200°C
Materia	Porcelana-Cobre
Color	Blanco



SP-506

Base rectángular para lámpara
MR-16, base GX-5.30.



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 100W
Calibre	18 AWG (Teflón)
Temp. Máxima	200°C
Material	Porcelana-Cobre
Color	Blanco



Base redonda para lámpara dicroica
GU-10.



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Calibre	18 AWG (Teflón)
Temp. Máxima	200°C
Material	Porcelana-Cobre
Color	Blanco



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

42. PORTALÁMPARAS DE PORCELANA / CON FOTOCELDA / SENSOR



SP-2610

Portalámpara convertidora.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	2A 250V~ 100W
Contacto	Roscable
Base	E-26 a GU-10
Material	PC, Porcelana
Color	Blanco




SP-2616

Portalámpara convertidora
de E-26 a MR-16.




Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	2A 250V~ 100W
Contacto	Roscable
Base	GX-5.30
Material	PC, Porcelana
Color	Marfil




Portalámpara con sensor de
movimiento 360°.

SP-360M



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	110-220V~
Frecuencia	50 / 60 Hz
Contacto	Roscado
Distancia de Detección	6 m
Altura de Detección	2 - 3.5 m
Ángulo de Inspección	360°
Duración de Encendido	Ajustable (8 seg - 2.5 min)
Sensibilidad a la Luz	Ajustable (<3-2000 LUX)
Dimensiones	11.2 cm * 2.5 cm * 3.5 cm
Material	Plástico
Color	Blanco



Características:
 Sensor
fotocelular

A- Cuenta con «Ceja Giratoria»
Con la ventana del sensor abierta, funciona como fotocelda. Al contacto con la luz realiza la función de apagar y en la oscuridad se enciende automáticamente.

B- Ventana totalmente cubierta por la ceja giratoria:
El sensor estará fuera de funcionamiento y el portalámpara tendrá la función de encendido.

Funciona para:



Portalámpara con fotocelda eléctrica.

SQ-261



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	120V~ 150W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Distancia de Detección	6 m
Altura de Detección	2 - 3.5 m
Ángulo de Inspección	360°
Dimensiones	8 cm * 5 cm * 5 cm
Material	Fenólico
Color	Negro



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Sencillo para niple, E-26.

SP-8002



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado



Sencillo para niple, E-26.

SP-8002P



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Plata



Con apagador de cadena para niple. E-26.

SP-8003



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado



Con apagador de llave para niple. E-26.

SP-8004




Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado



Con apagador de paso para niple E-26.

SP-8006



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

44. PORTALÁMPARAS FLOUORESCENTES / LED




Para tubo flurosecentes, T-5.



SF-230

Caja Máster 4000 pzas
Sub Empaque 100 pzas



Lámpara	FL 4 - 8W
Base	G - 5
Montaje	Horizontal
Material	PBT - Cobre
Color	Blanco



Para tubo flurosecentes, T-8.

SF-217




Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Lámpara	FL 10-40W
Base	G - 13
Montaje	Horizontal
Material	Plástico
Color	Blanco



SF-310

Para tubo flurosecentes T-12.



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Lámpara	FL 10 - 40W
Base	G - 13
Montaje	Horizontal
Material	PBT - Cobre
Color	Blanco



UL SF-332

Compacta para PL.



Caja Máster 750 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Lámpara	PL 5W -13W
Base	G - 23
Montaje	Horizontal
Material	PBT - Cobre
Color	Blanco



SF-400


Para tubo T-8, montaje horizontal.



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Lámpara	FL 10 - 40W
Base	G - 13
Capacidad	600V~ 660W
Montaje	Horizontal
Material	Plástico
Color	Blanco

Para tubo T-8, (curvalum)
montaje horizontal.



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Lámpara	FL 32 - 40W
Base	G - 13
Capacidad	600V~ 600W
Montaje	Horizontal
Material	Plástico
Color	Blanco



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

DIMMERS



ATENUADORES DE INTENSIDAD



INTENSIDAD DE BRILLO



*Dimmer sencillo de
botón grande.*

46. DIMMERS ATENUADORES DE INTENSIDAD




Sencillo de botón grande. **SD-801M / SD-802B**

Capacidad	127V~ 800W 50 / 60Hz
Secuencia	Ajustable
Lámpara	LED / Incandescente
Material	Plástico
Color	Marfil / Blanco




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Dimmer chico.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas



SD-03

Capacidad	120V~ 60-300W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Dorado


Funciona para:



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED atenuables



SD-03P

Dimmer chico.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	120V~ 60-300W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Plata

Funciona para:



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED atenuables

Dimmer grande.



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SD-237

Capacidad	120V~ 500W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Dorado

Funciona para:



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED atenuables

Dimmer grande.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas



SD-237P

Capacidad	120V~ 500W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Plata

Funciona para:



Lámparas incandescentes



Lámparas de LED atenuables

FOTOCELDAS



& SENORES DE MOVIMIENTO



Sensor de movimiento para
techo, infrarrojo (PIR)360°.



48. FOTOCELDAS



SQ-01

Base para fotocelda.




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 230V~
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Calibre	16 AWG (30 cm)
Material	Policarbonato
Color	Negro



SQ-100

Fotocelda eléctrica.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	10A 120V~
Potencia	100W
Frecuencia	60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Calibre	18 AWG (10 cm)
Material	Policarbonato
Color	Negro

Funciona para:




Lámparas
incandescentes




Lámparas
de LED

Base para fotocelda con ménsula.



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza



SQ-02

Capacidad	10A 480V~ / 1800VA
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Calibre	18 AWG (30 cm)
Material	Poliamida (PA) 66
Color	Negro

Fotocelda eléctrica.



SQ-105



Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 2 pzas

Capacidad	120V~
Potencia	1800W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Calibre	18 AWG (16 cm)
Material	Policarbonato
Color	Negro

Funciona para:



Lámparas
fluorescentes



Lámparas
incandescentes



Lámparas
de LED



SQ-M3

Ménsula anodizada para base
de fotocelda.


Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 1 pza

Dimensiones	3.5cm*8cm*3cm
Material	Metal Anodizado
Color	Plata



Fotocelda eléctrica multivoltaje.

SQ-127




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 127V~
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Material	Policarbonato
Color	Transparente



Fotocelda eléctrica multivoltaje.

SQ-220



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 220V~
Potencia	2000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Material	Policarbonato
Color	Transparente



Fotocelda eléctrica multivoltaje.

SQ-1020



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 110-130V~
	10A 220-240V~
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Material	ABS
Color	Gris



Fotocelda eléctrica multivoltaje.


SQ-3050



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 90-130V~
	10A 220-305V~
Potencia	1000W / 1800W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Material	ABS
Color	Azul

50. SENSORES DE MOVIMIENTO



Funciona con:



Lámparas
fluorescentes



Lámparas
incandescentes




Lámparas
de LED

Sensor de movimiento para techo,
infrarojo 360°.

SSM-10

Capacidad	5A 110-240V~
Potencia	2000W
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de Detección	16 m
Altura de Instalación	1.5 a 3.5 m
Sensibilidad a la Luz	<5 Lux - 2000 Lux
Velocidad de Detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-20°C ± 40°C
Temporizador de Encendido	7 a 8 segundos
Dimensiones	12 cm * 12 cm * 3.4 cm
Uso Recomendable	Interiores: Pasillos, Casas, Oficinas, Edificios
Material	Policarbonato
Color	Blanco
PRECAUCIONES	EVITAR CONTACTO CON HUMEDAD Y AGUA



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 1 pza



Funciona con:



Lámparas
fluorescentes



Lámparas
incandescentes




Lámparas
de LED

Sensor de movimiento para techo,
infrarojo (PIR)360°.

SSM-28A

Capacidad	15A 110-240V~
Potencia	2000W
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de Detección	8 m
Altura de Instalación	1.5 a 3.5 m
Sensibilidad a la Luz	<5 Lux - 2000 Lux
Velocidad de Detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-20°C ± 40°C
Temporizador de Encendido	7 a 8 segundos
Dimensiones	12 cm * 12 cm * 5.5 cm
Uso Recomendable	Interiores: Pasillos, Casas, Oficinas, Edificios
Material	Policarbonato
Color	Blanco
PRECAUCIONES	EVITAR CONTACTO CON HUMEDAD Y AGUA



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 1 pza



Identifica
día y noche



Ángulo de
detección
360°



Ahorro de
energía eléctrica



Evitar contacto
directo con agua

APAGADORES



DE PASO

*Apagador sensible al tacto
(Touch Switch)*



Funcionan para lámparas
de LED atenuables

52. APAGADORES DE PASO



SA-01

**Apagador incandescente
sensible al tacto.**



Funcionan para lámparas
de LED atenuables

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	1.25A 120V~ 150W 60Hz
Calibre	18 AWG
Secuencia	Bajo-Medio-Alto-NO
Material	Plástico
Color	Negro



SA-01L

**Apagador sensible al tacto
(Touch Switch)**




Funcionan para lámparas
de LED atenuables


Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	1.25A 6-30V~ 60Hz
Calibre	18 AWG
Secuencia	Bajo-Medio-Alto-NO
Material	Plástico
Color	Negro

**Diagrama de
conexión SA-01.**



**Diagrama de
conexión SA-01L.**



Sensible al tacto.



Apagador de paso rotativo.

SA-102B



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Blanco



SA-102C



Apagador de paso rotativo.

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Café



Apagador de paso rotativo.

SA-102N



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Negro



SA-032B



Apagador de paso ovalado.

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	3A 250V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Blanco



Apagador de paso rotativo.

SA-032N



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	3A 250V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Negro



SA-032T



Apagador de paso rotativo.

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	3A 250V~
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Si - No
Material	Fenólico
Color	Transparente

54. APAGADORES DE PASO



SA-104B

Apagador de tipo pera grande.

◆ ¡IRROMPIBLE!
¡Déjalo caer!



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 20 pzas

Capacidad	4A 220V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco



SA-104N

Apagador de tipo pera grande.

◆ ¡IRROMPIBLE!
¡Déjalo caer!



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 20 pzas

Capacidad	4A 220V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro



SA-307B

Apagador de paso rectangular.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	3A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco



SA-307N

Apagador de paso rectangular.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	3A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro



SA-227B

Apagador de paso para piso.



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	2A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco



SA-227N

Apagador de paso para piso.



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	2A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro



SA-106

Apagador de paso deslizable.



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas

Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco

TIMBRES

INALÁMBRICOS | ALÁMBRICOS




56. TIMBRES INALÁMBRICOS



Timbre inalámbrico.

IP44 ST-OSLO



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Transmisor	1 Batería de 23A 12V~
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	200m
Color	Blanco

Características:

- | | |
|--|--------------------------------|
| | 36 sonidos seleccionables |
| | Control de volumen (4 niveles) |
| | Luz indicadora del receptor |



Timbre inalámbrico.

IP44 ST-LONDON



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Transmisor	1 Batería de 12Vcc 23A
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	120 m
Color	Negro

Características:

- | | |
|--|--------------------------------|
| | 32 sonidos seleccionables |
| | Control de volumen (3 niveles) |
| | Luz indicadora del receptor |



¡Con sonido Hi-Fi!
(Alta fidelidad)



Grabado de protección IP44, producto apto para exteriores,
con resistencia al polvo y al agua.



Timbre inalámbrico.

ST-STAR I



Transmisor	1 Batería de 23A 12V~
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	100m
Color	Blanco - Azul

Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:

- 32 sonidos seleccionables
- Control de volumen (3 niveles)
- Luz indicadora del receptor



Timbre inalámbrico.

ST-STAR II



Transmisor	1 Batería de 23A 12V~
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	100m
Color	Blanco - Plata

Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:

- 32 sonidos seleccionables
- Control de volumen (2 niveles)
- Luz indicadora del receptor



Timbre inalámbrico.

ST-GALAXY



Transmisor	1 batería de 12Vcc 23A
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	100m
Color	Blanco - Azul

Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:

- 32 sonidos seleccionables
- Luz indicadora del receptor



¡Con 64 códigos para evitar interferencia!

58. TIMBRES ALÁMBRICOS



Zumbador eléctrico.



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

ST-RONZATORE

Capacidad	0.43 127V~ 60 Hz
Sonido	Zumbador
Dimensiones	12.5 cm * 7.5 cm * 4 cm
Material	Plástico
Color	Blanco



Timbre alámbrico.




Caja Máster 60 pzas
Sub Empaque 10 pzas

ST-NAPOLES

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	22 cm * 13.7 cm * 5 cm
Material	Plástico
Color	Marfil



Timbre alámbrico.




Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 10 pzas

ST-TURÍN

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	24.4 cm * 16 cm * 4 cm
Material	Plástico
Color	Blanco



Timbre alámbrico.




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 1 pza

ST-3102

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	12 cm * 11 cm * 3.5 cm
Material	Plástico
Color	Marfil



Timbre alámbrico.



Caja Máster 24 pzas
Sub Empaque 12 pzas

ST-VENECIA

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	24.5 cm * 15 cm * 5 cm
Material	Plástico
Color	Blanco



Timbre alámbrico.



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 1 pza


ST-3202

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Dimensiones	15 cm * 11 cm * 3.5 cm
Material	Plástico
Color	Marfil



ST-602

Campana timbre industrial.




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	90dB
Diámetro	75 mm
Dimensiones	75 mm * 75 mm * 32 mm
Material	Acero
Color	Blanco



ST-604

Campana timbre industrial.




Caja Máster 30 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	93dB
Diámetro	120 mm
Dimensiones	120 mm * 120 mm * 60 mm
Material	Acero
Color	Rojo



ST-606

Campana timbre industrial.




Caja Máster 20 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	95dB
Diámetro	140 mm
Dimensiones	140 mm * 140 mm * 60 mm
Material	Acero
Color	Rojo



ST-608

Campana timbre industrial.



Caja Máster 10 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	98dB
Diámetro	230 mm
Dimensiones	230 mm * 230 mm * 60 mm
Material	Acero
Color	Rojo



ST-610

Campana timbre industrial.



Caja Máster 4 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	102dB
Diámetro	250 mm
Dimensiones	250 mm * 250 mm * 62 mm
Material	Acero
Color	Rojo

INTERRUPTORES



BALANCÍN | PALANCA | PRESIÓN | PALANCA



Interruptor de presión redondo.





SI-13

Redondo.

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas




Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro



SI-13P

Redondo.

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Rojo



SI-603

De balancín, tres pasos.

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No-Sí
Material	Plástico
Color	Negro



SI-606

Rectangular.

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro



SI-101

Rectangular con piloto.

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo

62. INTERRUPTORES DE PALANCA



SI-202

De palanca con cables.



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	6A 125V~
Circuito	1P / 1T
Calibre	18 AWG (15 cm)
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Negro



SI-203

De palanca con cables.




Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	6A 125V~
Circuito	1P / 1T
Calibre	18 AWG (15 cm)
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Blanco



SI-1021

De palanca.




Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	1P / 1T
Terminales	2 Tornillos
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Negro




SI-1121

De palanca.




Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	1P / 2T
Terminales	3 Tornillos
Acción	Sí-No-Sí
Material	Metal
Color	Negro



SI-1122

De palanca.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	1P / 1T
Terminales	3 Tornillos
Acción	Sí-Sí
Material	Metal
Color	Negro



SI-1221

De palanca.



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	2P / 1T
Terminales	4 Tornillos
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Negro



De presión cuadrado.

SI-506



Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	3A 125V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo



De presión redondo.

SI-507



Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	3A 125V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo



De presión cuadrado (PUSH).

SI-508



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	3A 125V~
Acción	No-Sí
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo



De presión (PUSH).

SA-017



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Capacidad	4A 125V~ 60 Hz
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Blanco

64. INTERRUPTORES DE CADENA



Dos circuitos, cuatro posiciones.

SI-209



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Secuencia	6A 125V~
Círculo	L-1-2-3, L-2-3 L-1-3, L-1-2
Posiciones	4
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Dorado



Dos circuitos, cuatro posiciones.

SI-209P



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Secuencia	6A 125V~
Círculo	L-1-2-3, L-2-3 L-1-3, L-1-2
Posiciones	4
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Plata



Dos posiciones.

SI-7001



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Secuencia	3A 125V~
Acción	Sí-No
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Dorado



Dos posiciones.

SI-7001P



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Secuencia	3A 125V~
Acción	Sí-No
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Plata



Tres velocidades, cuatro posiciones.

SI-208



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Secuencia	6A 125V~
Círculo	L-1, L-2, L-3, NO
Velocidades	3
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Rojo



*Capacitor, soporta hasta
70°C.*

CAPACITORES


PARA VENTILADOR

66. CAPACITORES PARA VENTILADOR



Temperatura máxima 70°C.

SV-1.5



Caja Máster 1320 pzas
Sub Empaque 132 pzas

Capacidad	1.5 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-1.5+3



Caja Máster 640 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	1.5 + 3 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-2+5




Caja Máster 560 pzas
Sub Empaque 70 pzas

Capacidad	2+5 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-3.5



Caja Máster 800 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Capacidad	3.5 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-4




Caja Máster 720 pzas
Sub Empaque 90 pzas

Capacidad	4.0 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-4+5+6



Caja Máster 216 pzas
Sub Empaque 36 pzas


Capacidad	4+5+6 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro

67. CAPACITORES PARA VENTILADOR



Temperatura máxima 70°C.

SV-5




Caja Máster 680 pzas
Sub Empaque 85 pzas

Capacidad	5 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-5+5




Caja Máster 416 pzas
Sub Empaque 52 pzas

Capacidad	5+5 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-5+5+5




Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	5+5+5 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	18 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-6




Caja Máster 640 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	6.0 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-7



Caja Máster 640 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	7.0 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-9



Caja Máster 560 pzas
Sub Empaque 70 pzas

Capacidad	9.0 (μ F)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	$\pm 5\%$
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro

ACCESORIOS

REGADERA | TABLETAS DE TERMINALES | CONECTORES | SUJETADORES



IP 24



Manguera con regadera manual.

thermo relax
SRE-100

Potencia	4,400W
Tensión	127V~
Disyuntor	35A
Sección de Conductor	4mm ² / 10AWG
Frecuencia	60 Hz
Presión de Funcionamiento	Min. 10kPa o 1mca 1,45psi Max. 400kPa o 40mca 58psi
Conexión Eléctrica	Cables blancos: Fase/Neutro (127V~) Cable verde: Puesto a tierra
Resistencia al Agua	22 °C no debe ser inferior a 1,300 Ohm x cm
Sistema de Puesta a Tierra	Si
Conexión Hidráulica	Roscado Macho 1/2"
Grado de Protección	IP 24
Material	Plástico
Color	Blanco / Azul

**TRES POSICIONES**

CALIENTE	FÍO	TIBIO

Caja Máster 4 pzas
Sub Empaque 1 pza


Resistencia de repuesto para
regadera eléctrica.**SRE-101**

Capacidad 35A 127V~ 4,400W
Material Nicromo / Cobre




Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 1 pza

70. ACCESORIOS VARIOS TABLETA DE TERMINALES




Tableta de terminales.

SX-8/12




Caja Máster 750 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	17.5A 450V~
A (mm)	95
B (mm)	16
C (mm)	13
Calibre	8
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco




Tableta de terminales.

SX-10/12




Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	24A 450V~
A (mm)	117
B (mm)	20
C (mm)	15.5
Calibre	10
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco




Tableta de terminales.

SX-12/12




Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	41A 500V~
A (mm)	140
B (mm)	24
C (mm)	18.5
Calibre	12
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco



Tableta de terminales.

SX-14/12



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 25 pzas


Capacidad	57A 500V~
A (mm)	158
B (mm)	26
C (mm)	25.5
Calibre	14
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco

71. ACCESORIOS VARIOS CONECTORES PARA CABLE



Conector para cable, interior metálico.

S-P1



Caja Máster 20,000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

Calibre	16 -18 AWG
A (mm)	15.2
B (mm)	8.6
C (mm)	6.7
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alambre de Acero
Color	Gris

NUEVA PRESENTACIÓN


S-P1B

SUBEMPAQUE
50pzas



Conector para cable, interior metálico.

S-P2




Caja Máster 20,000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

Calibre	14- 16 AWG
A (mm)	17.6
B (mm)	9.8
C (mm)	7.4
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alambre de Acero
Color	Azul

NUEVA PRESENTACIÓN


S-P2B

SUBEMPAQUE
50pzas



Conector para cable, interior metálico.

S-P3



Caja Máster 10,000 pzas
Sub Empaque 500 pzas

Calibre	12 - 14 AWG
A (mm)	22
B (mm)	12
C (mm)	9.9
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alambre de Acero
Color	Naranja

NUEVA PRESENTACIÓN


S-P3B

SUBEMPAQUE
50pzas



Conector para cable, interior metálico.

S-P4



Caja Máster 8000 pzas
Sub Empaque 500 pzas


Calibre	10 - 12 AWG
A (mm)	24.5
B (mm)	14
C (mm)	11
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alambre de Acero
Color	Amarillo

NUEVA PRESENTACIÓN

S-P4B

SUBEMPAQUE
50pzas

72. ACCESORIOS VARIOS SUJETADOR PARA CABLE / EXTENSIÓN PARA VENTILADOR




Sujetador para cable.



SV-07B

Caja Máster 5000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

Material	Plástico
Color	Blanco





Sujetador para cable.



SV-07N

Caja Máster 5000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

Material	Plástico
Color	Blanco



Extensión para ventilador.

SV-006

Longitud 20 cm
Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Longitud	20 cm
Material	Metal / Madera
Color	Dorado

Extensión para ventilador.

SV-006P

Longitud 20 cm
Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Longitud	20 cm
Material	Metal / Madera
Color	Plata

Los pedidos aceptados por la empresa deben tener un valor mínimo de \$5,000.00 MXN antes de I.V.A. La compra mínima deberá ser sub empaque o caja máster. La lista de precios está cotizada en moneda nacional por unidad y no incluye el 16% de I.V.A. Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

EMBARQUES

Todos los embarques son enviados desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, "por cobrar" por la línea transportista de su elección (en caso de no especificarlo, se utilizará el servicio de paquetería que designe nuestra empresa). Todos los embarques se envían asegurados, a menos de que el cliente especifique lo contrario por escrito, ya que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente. Las cajas se transportan cerradas y encintadas, y no deben llegar a su destino violadas o alteradas. En caso contrario, avise inmediatamente al departamento de Atención a Clientes al (33) 3832 6556 ó 59. No reciba las cajas sin antes verificar que los productos estén completos y en buen estado; de no ser así, el cliente deberá denunciarlo a la compañía transportista.

GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES

Para efecto de devoluciones y/o garantías, es necesario que contacte a su representante de ventas o al departamento de Atención a Clientes para que certifique que no se trata de un caso improcedente.

Todas las devoluciones y/o garantías deben ser autorizadas por el departamento de Atención a Clientes, siendo necesario el envío de una relación por escrito de la mercancía a devolver. Cuando la devolución es atribuible a un error de Grupo Supplier, los cargos son asumidos por nuestra cuenta. En caso contrario, son responsabilidad del cliente.

Todos los productos deben encontrarse en buen estado y no ser productos descontinuados. Las garantías del producto son exclusivamente por defectos de fabricación; los productos rotos, reparados y/o usados no tienen garantía.

No se aceptan devoluciones y/o garantías posteriores a 30 días después de la fecha de la factura.

Línea de porcelana se acredita sólo al 50%.

V.10

DESCUBRE MÁS **PRODUCTOS**



grupo_supplier



Grupo Supplier

www.gruposupplier.com.mx